


„TUTTOVETRO FLOOR“ GANZGLAS-SYSTEME


BEWUNDERN SIE DIE WELT VON IHREM ZUHAUSE AUS

TUTTOVETRO FLOOR

Tuttovetro Floor rappresenta la soluzione di vetrata impacchettabile senza profili verticali per donare la massima luminosità al tuo ambiente. Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.



MINIMO INGOMBRO
Minimum footprint
Encombrement minimum
Minimaler Platzbedarf



CARRELLO A PAVIMENTO
Bottom running
Coulissement inférieur
Untere Führung

[EN]

Tuttovetro Floor is the frameless collapsible glazed unit that gives maximum brightness to your setting.

The bottom sliding system improves panel opening, also ensuring greater stability even if the installation frame is slightly irregular.

[FR]

Tuttovetro Floor est la solution de baie vitrée escamotable sans profilés verticaux pour apporter un maximum de luminosité à votre environnement.

Le coulissement inférieur améliore l'ouverture des vantaux, garantissant une plus grande stabilité, même sous des structures légèrement irrégulières.

[DE]

Das Tuttovetro Floor Ganzglas-System ist eine faltbare Verglasung ohne vertikale Profile, die für maximale Helligkeit im Raum garantiert. Die untere Führung unterstützt das Öffnen der Schiebeflügel und garantiert auch unter leicht unregelmäßigen Konstruktionen für eine höhere Stabilität.





Cura del dettaglio

Ogni anta può essere aperta individualmente e parcheggiata su un lato, consentendo un agevole passaggio dall'interno all'esterno e armonizzando così indoor e outdoor.

La guida superiore estremamente sottile e quella inferiore con un'altezza inferiore ai 20mm alleggeriscono l'estetica e rendono Tuttovetro Floor quasi invisibile.


[EN] **Attention to detail** - Each panel can be opened individually and folded on one side, allowing for a smooth and seamless indoors-outdoors continuum. The extremely thin upper track and the less-than-20 mm-thick lower track lighten the aesthetics and make Tuttovetro Floor almost invisible.

[FR] **Soin des détails** - Chaque vantail peut être ouvert individuellement et placé sur un côté, facilitant le passage pour sortir et harmonisant ainsi intérieur et extérieur. Le rail supérieur extrêmement fin et le rail inférieur de moins de 20 mm de hauteur allègent l'esthétique et rendent Tuttovetro Floor presque invisible.

[DE] **Sorgfältige Ausführung der Details** - Jeder Schiebeflügel kann einzeln geöffnet und auf einer Seite zusammengeschoben werden, sodass der Außenbereich problemlos vom Innenraum aus betreten werden kann und ein harmonischer Übergang von Indoor und Outdoor geschaffen wird. Die sehr dünne obere Führung und die untere Führung mit einer Höhe von weniger als 20 mm lockern das Gesamtbild auf und sorgen dafür, dass das Tuttovetro Floor Ganzglas-System praktisch unsichtbar ist.

Le proprietà più importanti del vetro sono la trasparenza e la purezza: abbiamo unito queste due caratteristiche per creare una vetrata che darà una forte personalità alla tua casa. I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro.

Die wichtigsten Eigenschaften von Glas sind seine Transparenz und Reinheit: Wir haben diese beiden Eigenschaften miteinander verbunden, um eine Verglasung zu schaffen, die Ihrem Zuhause eine starke Persönlichkeit verleiht. Die Hauptvorteile des „Tuttovetro“ Ganzglas-System sind die Ästhetik des Systems, die sich praktisch 'unsichtbar' in die Architektur des Gebäudes einfügt, und die Möglichkeit, die Schiebeelemente zu einem Paket zusammenzuschieben, das einen minimalen Platzbedarf hat.



Attenzione per i dettagli

Il sistema Tuttovetro Floor è caratterizzato dallo scorrimento inferiore delle ante, un sistema innovativo, minimale e moderno che ne migliora l'apertura, garantendo l'installazione anche sotto strutture leggermente irregolari.

Sorgfalt für die Details

Das Tuttovetro Floor Ganzglas-System zeichnet sich durch das untere Gleiten der Schiebeflügel aus, ein innovatives, minimalistisches und modernes System, das das Öffnen erleichtert und eine Installation auch unter Konstruktionen mit leichten Unregelmäßigkeiten erlaubt.

Per ogni situazione

Ideale come complemento di chiusura vetrata per la pergola bioclimatica, il balcone o il patio, è frutto del design esclusivo Sunroom.

Für jede Situation

Ideal als ergänzende Verglasung für das bioklimatische Lamellendach, den Balkon oder den Hof und mit exklusivem Sunroom-Design.



Minimo ingombro
Il suo ingombro a vetrata raccolta è solo del 7% per una raccolta estremamente facile e pratica. Ogni anta è impacchettabile singolarmente su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati.

Minimaler Platzbedarf

Der Platzbedarf des Pakets beträgt nur 7% ihrer Länge und die Verglasung lässt sich extrem einfach und praktisch zusammenschieben. Jeder Flügel kann einzeln auf der rechten oder linken Seite zusammengesoben werden, bei sehr großflächigen Verglasungen auch geteilt auf beiden Seiten.



Carrello a pavimento

Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.

Untere Führung

Die untere Führung unterstützt das Öffnen der Schiebeflügel und garantiert auch unter leicht unregelmäßigen Konstruktionen für eine höhere Stabilität.

Caratteristiche Tecniche - Technische Daten

Larghezza massima anta 900 mm

Altezza massima anta 3000 mm

Scorrimento: inferiore

Colore accessori: argento

Chiusure: superiore e inferiore

Ingombro vetrata raccolta 9%

Tamponamenti 8 mm / 10 mm

Maximale Flügelbreite 900 mm

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Untere Führung

Farbe Zubehörteile: Silber

Schließsysteme: oben und unten

Platzbedarf Flügelpaket 9%

Verglasungen 8 mm / 10 mm

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



Sunroom S.p.A.

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - info@sunroom.it

sunroom.it

