




SISTEMA TUTTOVETRO FLOOR

AMMIRA IL MONDO DALLA TUÀ CASA




TUTTOVETRO FLOOR

Tuttovetro Floor rappresenta la soluzione di vetrata impacchettabile senza profili verticali per donare la massima luminosità al tuo ambiente. Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.



MINIMO INGOMBRO
Minimum footprint
Encombrement minimum
Minimaler Platzbedarf



CARRELLO A PAVIMENTO
Bottom running
Coulissement inférieur
Untere Führung

[EN]

Tuttovetro Floor is the frameless collapsible glazed unit that gives maximum brightness to your setting. The bottom sliding system improves panel opening, also ensuring greater stability even if the installation frame is slightly irregular.

[FR]

Tuttovetro Floor est la solution de baie vitrée escamotable sans profilés verticaux pour apporter un maximum de luminosité à votre environnement. Le coulissoir inférieur améliore l'ouverture des vantaux, garantissant une plus grande stabilité, même sous des structures légèrement irrégulières.

[DE]

Das Tuttovetro Floor Ganzglas-System ist eine faltbare Verglasung ohne vertikale Profile, die für maximale Helligkeit im Raum garantiert. Die untere Führung unterstützt das Öffnen der Schiebeflügel und garantiert auch unter leicht unregelmäßigen Konstruktionen für eine höhere Stabilität.



SISTEMI TUTTOVETRO | TUTTO VETRO SYSTEM | SYSTÈME TUTTOVETRO | „TUTTOVETRO“ GANZGLAS-SYSTEM

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



Cura del dettaglio

Ogni anta può essere aperta individualmente e parcheggiata su un lato, consentendo un agevole passaggio dall'interno all'esterno e armonizzando così indoor e outdoor. La guida superiore estremamente sottile e quella inferiore con un'altezza inferiore ai 20mm alleggeriscono l'estetica e rendono TuttoVetro Floor quasi invisibile.

[EN] **Attention to detail** - Each panel can be opened individually and folded on one side, allowing for a smooth and seamless indoors-outdoors continuum. The extremely thin upper track and the less-than-20 mm-thick lower track lighten the aesthetics and make TuttoVetro Floor almost invisible.

[FR] **Soin des détails** - Chaque vantail peut être ouvert individuellement et placé sur un côté, facilitant le passage pour sortir et harmonisant ainsi intérieur et extérieur. Le rail supérieur extrêmement fin et le rail inférieur de moins de 20 mm de hauteur allègent l'esthétique et rendent TuttoVetro Floor presque invisible.

[DE] **Sorgfältige Ausführung der Details** - Jeder Schiebeflügel kann einzeln geöffnet und auf einer Seite zusammengeschoben werden, sodass der Außenbereich problemlos vom Innenraum aus betreten werden kann und ein harmonischer Übergang von Indoor und Outdoor geschaffen wird. Die sehr dünne obere Führung und die untere Führung mit einer Höhe von weniger als 20 mm lockern das Gesamtbild auf und sorgen dafür, dass das TuttoVetro Floor Ganzglas-System praktisch unsichtbar ist.

Le proprietà più importanti del vetro sono la trasparenza e la purezza: abbiamo unito queste due caratteristiche per creare una vetrata che darà una forte personalità alla tua casa.
I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro.



Attenzione per i dettagli

Il sistema Tuttovetro Floor è caratterizzato dallo scorrimento inferiore delle ante, un sistema innovativo, minimale e moderno che ne migliora l'apertura, garantendo l'installazione anche sotto strutture leggermente irregolari.

Focus on details

Tuttovetro Floor is characterised by an innovative, minimalist and modern bottom panel sliding system, which improves panel opening, making installation possible even when the installation frame is irregular.

The most important properties of glass are transparency and purity.
 We combined the two to create a glazed unit that will give your house more character.
 The primary advantages of the Tuttovetro all glass system are related to the aesthetics with zero impact on the overall architecture and the possibility to collapse into a pack to create a minimum footprint.

Per ogni situazione

Ideale come complemento di chiusura vetrata per la pergola bioclimatica, il balcone o il patio, è frutto del design esclusivo Sunroom.

For every situation

Ideal as a glazed closure for the bioclimatic pergola, balcony or patio, it is the result of Sunroom's exclusive design.



Minimo ingombro

Il suo ingombro a vetrata raccolta è solo del 7% per una raccolta estremamente facile e pratica.
 Ogni anta è impacchettabile singolarmente su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati.

Minimum footprint

The footprint of the packed glazed unit is only 7%, for extremely easy and practical packing. Each panel can be packed individually to the left or right or, for larger glazed units, even divided on both sides.



Carrello a pavimento

Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.

Bottom running

The bottom sliding system improves panel opening, also ensuring greater stability even if the installation frame is slightly irregular.

Caratteristiche Tecniche - Technical Features

Larghezza massima anta 900 mm

Maximum panel width 900 mm

Altezza massima anta 3000 mm

Maximum panel height 3000 mm

Scorrimento: inferiore

Bottom running

Colore accessori: argento

Colour of accessories:silver

Chiusure: superiore e inferiore

Closures: top and bottom

Ingombro vetrata raccolta 9%

Gathered glazed unit dimensions 9%

Tamponamenti 8 mm / 10 mm

Glazing: 8 mm / 10 mm



Sunroom S.p.A.

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - info@sunroom.it

sunroom.it

f in @ p