



SISTEMI TUTTOVETRO FLOOR – „TUTTOVETRO FLOOR“ GANZGLAS-SYSTEME

TUTTOVETRO FLOOR

**Ammira il mondo dalla tua casa**

Bewundern Sie die Welt von Ihrem Zuhause aus

Le proprietà più importanti del vetro sono la trasparenza e la purezza: abbiamo unito queste due caratteristiche per creare una vetrata che darà una forte personalità alla tua casa. I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro.

Die wichtigsten Eigenschaften von Glas sind seine Transparenz und Reinheit: Wir haben diese beiden Eigenschaften miteinander verbunden, um eine Verglasung zu schaffen, die Ihrem Zuhause eine starke Persönlichkeit verleiht. Die Hauptvorteile des „Tuttovetro“ Ganzglas-System sind die Ästhetik des Systems, die sich praktisch 'unsichtbar' in die Architektur des Gebäudes einfügt, und die Möglichkeit, die Schiebeelemente zu einem Paket zusammenzuschieben, das einen minimalen Platzbedarf hat.



#### **Attenzione per i dettagli**

Il sistema Tuttovetro Floor è caratterizzato dallo scorrimento inferiore delle ante, un sistema innovativo, minimale e moderno che ne migliora l'apertura, garantendo l'installazione anche sotto strutture leggermente irregolari.

#### **Sorgfalt für die Details**

Das Tuttovetro Floor Ganzglas-System zeichnet sich durch das untere Gleiten der Schiebeflügel aus, ein innovatives, minimalistisches und modernes System, das das Öffnen erleichtert und eine Installation auch unter Konstruktionen mit leichten Unregelmäßigkeiten erlaubt.

#### **Per ogni situazione**

Ideale come complemento di chiusura vetrata per la pergola bioclimatica, il balcone o il patio, è frutto del design esclusivo Sunroom.

#### **Für jede Situation**

Ideal als ergänzende Verglasung für das bioklimatische Lamellendach, den Balkon oder den Hof und mit exklusivem Sunroom-Design.





#### Minimo ingombro

Il suo ingombro a vetrata raccolta è solo del 7% per una raccolta estremamente facile e pratica.

Ogni anta è impacchettabile singolarmente su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati.

#### Minimaler Platzbedarf

Der Platzbedarf des Pakets beträgt nur 7% ihrer Länge und die Verglasung lässt sich extrem einfach und praktisch zusammenschieben. Jeder Flügel kann einzeln auf der rechten oder linken Seite zusammengeschoben werden, bei sehr großflächigen Verglasungen auch geteilt auf beiden Seiten.



#### Carrello a pavimento

Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.

#### Untere Führung

Die untere Führung unterstützt das Öffnen der Schiebeflügel und garantiert auch unter leicht unregelmäßigen Konstruktionen für eine höhere Stabilität.

## Caratteristiche Tecniche - Technische Daten

Larghezza massima anta 900 mm

Altezza massima anta 3000 mm

Scorrimento: inferiore

Colore accessori: argento

Chiusure: superiore e inferiore

Ingombro vetrata raccolta 9%

Tamponamenti 8 mm / 10 mm

Maximale Flügelbreite 900 mm

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Untere Führung

Farbe Zubehörteile: Silber

Schließsysteme: oben und unten

Platzbedarf Flügelpaket 9%

Verglasungen 8 mm / 10 mm



**Sunroom S.p.A.**

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - [info@sunroom.it](mailto:info@sunroom.it)

[sunroom.it](http://sunroom.it)

