



LINEA GIARDINI D'INVERNO A TAGLIO TERMICO - THERMAL BREAK LINE FOR CONSERVATORIES

MOTUS TT

Libertà in movimento

Freedom in motion

Libertà in movimento: ecco la sintesi di Motus.
Puoi aprire il tetto di vetro per i due terzi della sua superficie con il vantaggio di un'apertura motorizzata ed estremamente silenziosa e godere del calore del sole sulla pelle direttamente dal tuo giardino d'inverno. Design, comfort abitativo ed areazione naturale sono i suoi principali punti di forza.

Freedom in movement: that is the essence of Motus. You can open the glass roof for two-thirds of its surface with the advantage of a motorised and extremely quiet opening system and enjoy the heat of the sun on your skin from inside your conservatory. Design, living comfort, and natural ventilation are its primary strengths.



Tetto apribile

La copertura mobile è l'esclusivo sistema apribile per i due terzi della superficie. Si può aprire o chiudere a piacere ogni coppia di moduli indipendentemente dagli altri.

Roof that opens

The sliding roof is the exclusive system that can be opened for two-thirds of the total surface. Each pair of modules can be opened and closed independently from one another.

Sicurezza e design

Motus coniuga design e affidabilità, per assicurare sempre la migliore funzionalità e durata. Inoltre non esistono limiti in larghezza in quanto la modularità del sistema permette di assemblare infiniti moduli.

Reliability and design

There also no limits to size (width) since the system's modularity allows the assembly of infinite modules. Motus TT combines design and reliability to always ensure the best functionality and long life.



I profili in alluminio a taglio termico "tagliano" il cosiddetto ponte termico ovvero il flusso di calore dall'ambiente interno a quello esterno o viceversa. Permettono, quindi, di vivere il giardino d'inverno tutto l'anno, sia quando fuori è particolarmente freddo o caldo per prestazioni ottimali.

The thermal break aluminium profiles break the so-called thermal bridge, or heat flow from indoors to outdoors, or vice versa. Therefore, you can enjoy the conservatory throughout the year, when it is particularly cold or hot outside, for excellent performance.



Il movimento avviene per mezzo di un motoriduttore controllato da una centralina elettronica e da un telecomando. E' possibile aprire la copertura per i due terzi della superficie totale.

Movement is through a gear-motor controlled by an electronic control unit and a remote control. The roof can be opened for two-thirds of the total surface.

Caratteristiche Tecniche - Technical Features

Profondità massima 6000 mm

Peso complessivo escluso vetro 15 kg/m²

Divisione ante in profondità 2/3

Posizione trasmissione movimentazione interna / esterna

Certificazione della struttura EN 1090-1:2009/A 1:2011

Certificazione di permeabilità all'aria UNI EN 12207

Certificazione di tenuta all'acqua UNI EN 12208

Certificazione di resistenza al carico del vento UNI EN 13659

Maximum depth 6000 mm

Overall weight excluding glass 15 kg/m²

Panels open backwards 2/3

Movement gear position internal / external

Certification of the structure EN 1090-1:2009/A 1:2011

Air permeability certification UNI EN 12207


Water tightness certification UNI EN 12208

Wind resistance certification UNI EN 13659

Chiusure Perimetrali - Glass System

La struttura di Motus TT è ideale per creare un ambiente confortevole e vivibile tutto l'anno. Con i sistemi vetrati Sunroom disponibili con profili a taglio termico è possibile scegliere quello più adatto al proprio stile ed esigenza: scorrevoli, pieghevoli o a movimentazione verticale.

Motus TT's structure is ideal to create a comfortable and livable environment all year round. With the Sunroom glass systems with thermal break profiles, it is possible to choose the one that best suits your style and need: sliding, folding, or vertical motorised sliding door.



VETRATE SCORREVOLI SLIDING DOORS

S. 150 TT / S. 70 TT

A taglio termico, ampie e funzionali, sono la soluzione ottimale per valorizzare il giardino d'inverno e renderlo elegante e luminoso in modo naturale, per un impatto estetico al top.

Thermal break, spacious and functional, they are the best solution to enhance your conservatory and make it elegant and bright in a natural way, for a great look.

VETRATE PIEGHEVOLI FOLDING DOORS

S. 75 TT / S.60 TT

Sistemi vetrati ideali per creare il minimo ingombro, grazie alla tecnologia dell'impacchettamento (che può essere interno o esterno e su entrambi i lati della vetrata) e alla loro flessibilità dimensionale.

These glass systems are the least cumbersome thanks to the folding technology (which can be internal or external and on both sides of the glass) and their dimensional flexibility.

SALISCENDI VERTICAL SLIDING DOOR

S.70 TT

La vetrata scorrevole a movimentazione verticale motorizzata a taglio termico è una soluzione pratica e di grande effetto, ideale per ottimizzare lo spazio nel giardino d'inverno.

The sliding door with vertical motorised system with thermal break is a practical and highly effective solution, ideal for optimising space in the conservatory.

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

Sunroom S.p.A.

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY

Tel. +39 0541.834011 - info@sunroom.it

sunroom.it

