



LINEA GIARDINI D'INVERNO A TAGLIO TERMICO - LIGNE JARDINS D'HIVER À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

MOTUS TT

Libertà in movimento
Liberté en mouvement

Libertà in movimento: ecco la sintesi di Motus.
Puoi aprire il tetto di vetro per i due terzi della sua superficie con il vantaggio di un'apertura motorizzata ed estremamente silenziosa e godere del calore del sole sulla pelle direttamente dal tuo giardino d'inverno. Design, comfort abitativo ed areazione naturale sono i suoi principali punti di forza.

Liberté en mouvement : voici ce que représente Motus en résumé. Vous pouvez ouvrir le toit en vitrage sur deux tiers de sa surface : il a pour atout de fournir une ouverture motorisée et extrêmement silencieuse et de vous permettre de profiter de la chaleur du soleil sur la peau, directement depuis votre jardin d'hiver. Design, confort de vie et aération naturelle : voici ses points de force principaux.



Tetto apribile

La copertura mobile è l'esclusivo sistema apribile per i due terzi della superficie. Si può aprire o chiudere a piacere ogni coppia di moduli indipendentemente dagli altri.

Toit rétractable

La toiture ouvrante est le système rétractable exclusif sur les deux tiers de sa surface. Il est possible d'ouvrir à loisir chaque couple de modules, indépendamment des autres.

Sicurezza e design

Motus coniuga design e affidabilità, per assicurare sempre la migliore funzionalità e durata. Inoltre non esistono limiti in larghezza in quanto la modularità del sistema permette di assemblare infiniti moduli.

Sécurité et design

Motus conjugue design et fiabilité, pour assurer toujours une fonctionnalité et une durée supérieures. De plus, il n'existe plus aucune limite en termes de largeur, dans la mesure où le caractère modulaire du système permet d'assembler une infinité de modules.



I profili in alluminio a taglio termico "tagliano" il cosiddetto ponte termico ovvero il flusso di calore dall'ambiente interno a quello esterno o viceversa. Permettono, quindi, di vivere il giardino d'inverno tutto l'anno, sia quando fuori è particolarmente freddo o caldo per prestazioni ottimali.

Les profilés en aluminium à rupture de pont thermique « coupent » ce que l'on appelle le pont thermique, à savoir le flux de chaleur du milieu intérieur allant vers l'extérieur ou vice versa. Ils permettent donc de profiter du jardin d'hiver tout au long de l'année, qu'il fasse particulièrement chaud ou froid à l'extérieur, pour des performances optimales.



Il movimento avviene per mezzo di un motoriduttore controllato da una centralina elettronica e da un telecomando. E' possibile aprire la copertura per i due terzi della superficie totale.

Le mouvement a lieu au moyen d'un motoréducteur contrôlé par une unité de commande électronique et d'une télécommande. Il est possible d'ouvrir la toiture sur les deux tiers de sa surface totale.

Caratteristiche Tecniche - Caractéristiques techniques

Profondità massima 6000 mm

Peso complessivo escluso vetro 15 kg/m²

Divisione ante in profondità 2/3

Posizione trasmissione movimentazione interna / esterna

Certificazione della struttura EN 1090-1:2009/A 1:2011

Certificazione di permeabilità all'aria UNI EN 12207

Certificazione di tenuta all'acqua UNI EN 12208

Certificazione di resistenza al carico del vento UNI EN 13659

Profondeur maximale 6 000 mm

Poids global vitrage exclu 15 kg/m²

Division vantail en profondeur 2/3

Position de transmission du mouvement intérieur/extérieur

Certification de la structure EN 1090-1:2009/A 1:2011

Certification de perméabilité à l'air UNI EN 12207

Certification d'étanchéité à l'eau UNI EN 12208

Certification de résistance au vent UNI EN 13659

Chiusure Perimetrali - Les Fermetures Périométriques

La struttura di Motus TT è ideale per creare un ambiente confortevole e vivibile tutto l'anno. Con i sistemi vetrati Sunroom disponibili con profili a taglio termico è possibile scegliere quello più adatto al proprio stile ed esigenza: scorrevoli, pieghevoli o a movimentazione verticale.

La structure de Motus TT est idéale pour créer un milieu confortable et agréable à vivre tout au long de l'année. Avec les fermetures périométriques Sunroom munies de profils à rupture de pont thermique, il est possible de choisir la version la plus adaptée à son style et à ses besoins : coulissantes, pliantes ou avec une fermeture à guillotine à actionnement vertical.



VETRATE SCORREVOLI BAIES VITRÉES COULISSANTES

S.150 TT / S.70 TT

A taglio termico, ampie e funzionali, sono la soluzione ottimale per valorizzare il giardino d'inverno e renderlo elegante e luminoso in modo naturale, per un impatto estetico al top.

Amples, fonctionnelles et prévues à rupture de pont thermique, elles constituent la solution idéale pour valoriser le jardin d'hiver et le rendre élégant et lumineux de manière naturelle, pour un impact esthétique optimal.

VETRATE PIEGHEVOLI BAIES VITRÉES PLIANTES

S.75 TT / S.60 TT

Sistemi vetrati ideali per creare il minimo ingombro, grazie alla tecnologia dell'impacchettamento (che può essere interno o esterno e su entrambi i lati della vetrata) e alla loro flessibilità dimensionale.

Grâce à la technologie de l'empilage en paquet de lames (qui peut être intérieur ou extérieur et sur les deux côtés de la baie vitrée) et à leur flexibilité en termes de dimensions, les systèmes en verre sont parfaits pour créer un encombrement minimum.

SALISCENDI ERMETURE À GUILLOTINE

S.70 TT

La vetrata scorrevole a movimentazione verticale motorizzata a taglio termico è una soluzione pratica e di grande effetto, ideale per ottimizzare lo spazio nel giardino d'inverno.

Idéale pour optimiser l'espace dans le jardin d'hiver, la baie vitrée coulissante à actionnement vertical motorisé à rupture de pont thermique représente une solution pratique, créant néanmoins un effet remarquable.

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

Sunroom S.p.A.
Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALY
Tel. +39 0541.834011 - info@sunroom.it
sunroom.it

