

PATENTED



LINEA OUTDOOR - OUTDOOR LINE

OSKURA UNICA

La pergola bioclimatica che apre nuovi orizzonti

The bioclimatic pergola that opens up new horizons

Grazie ai diversi brevetti sia della parte meccanica che della parte elettronica, Oskura Unica è la soluzione innovativa in cui le funzionalità di orientamento e impacchettamento, finora mantenute distinte, sono unite in un unico prodotto.

Having received a variety of patents and both for its mechanical and electronic components, the bioclimatic pergola Unica is the innovative solution in which orientation and packing operations can be found in a single product for the first time.

Fino a 115° di orientamento, impacchettamento totale, doppio movimento indipendente l'uno dall'altro, ottima tenuta alle intemperie.

Up to 115° of orientation, total slat packing, dual independent operation, excellent weatherproofing.



Realizzata in alluminio, un materiale 100% riciclabile particolarmente resistente e duraturo. Gli accessori sono in acciaio di inox di alta qualità.

Made of aluminium, a particularly resistant and longlasting 100% recyclable material. The accessories are made of high-quality stainless steel.

Può essere realizzata con qualsiasi dimensione ed adattarsi ad ogni tipo di installazione - nuova o preesistente.

It can be made in any size to adapt to any type of installation - whether new or existing.



IMPACCHETTAMENTO LAME - L'impacchettamento avviene grazie ad un movimento brevettato delle lame detto a "pantografo" che, attraverso il loro cinematismo favorisce l'aerazione naturale per il costante ricambio di aria, mitiga l'apporto di calore dovuto al diretto soleggiamento filtrando la luce solare. Oskura Unica, a differenza delle altre pergole in commercio, è completamente apribile per offrire una visuale libera verso il cielo.

PACKING OF SLATS - The folding is operated by a patented "pantograph" slat mechanism which through kinematic motion promotes natural ventilation by constant air exchange and mitigates direct sun heat by filtering sunlight. Unlike other pergolas on the market, Oskura Unica can be completely opened for clear sky view.



ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE - Oskura Unica presenta un'esclusiva applicazione brevettata in sede europea che favorisce un'ottimale funzione frangisole in tutte le esposizioni: in fase di progettazione, scegliendo il senso di rotazione, le sue lame retraibili permettono di mitigare l'intensità luminosa in base all'orientamento dell'edificio rispetto al sole.

CUSTOMISABLE POSITIONING - Oskura Unica thus presents an exclusive European-patented application that provides an optimal sunscreen function in any exposure. Indeed, by choosing the direction of rotation in the design phase, the retractable slats will allow you to choose the intensity of the light based on the orientation of the building compared to the sun.

Configurazioni Standard - Standard Configurations

PERGOLA AD ISOLA / FREESTANDING PERGOLA



PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA FITTED TO A WALL



Caratteristiche Tecniche - Technical Features

OSKURA UNICA - Prof. max 6199 mm - Larg. max 4200 mm

Orientamento Lame - 0 - 115°

Lame coibentate e insonorizzate con materiale fonoassorbente

Resistenza al vento certificata UNI EN 13659

Certificazione di tenuta all'acqua UNI EN 12208:2000

Sistema motorizzato

OSKURA UNICA - Max depth 6199 mm - Max width 4200 mm

Slat orientation - 0 - 115°

Insulated and soundproofed slats made of sound-absorbing material

Certified wind resistance UNI EN 13659


Water tightness certification UNI EN 12208:2000

Motorised system

Chiusure Perimetrali - Glass System

Vivere la pergola bioclimatica durante tutto l'anno è possibile con le chiusure perimetrali Sunroom. Per tutte le pergole Oskura disponiamo di infinite possibilità di vetrate mobili per ogni esigenza: scorrevoli, impacchettabili, a parcheggio o a movimentazione verticale.

Enjoying your bioclimatic pergola throughout the year is possible with the Sunroom glass systems. For all Oskura pergolas there are infinite possibilities of mobile glass doors suitable for every need: sliding, collapsible, stacking, or with a system with vertical movement.



VETRATE SCORREVOLI SLIDING DOORS

TUTTOVETRO SLIDE / S. 50

Le vetrate Sunroom rispondono sempre ad ogni esigenza del cliente, a taglio termico o con profili freddi presentano una qualità certificata.

The Sunroom glass doors always meet all customer needs, and their non-thermal and thermal break profiles provide certified quality.



VETRATE PIEGHEVOLI FOLDING DOORS

S.40 / S.30

Le molteplici tipologie di vetrate pieghevoli Sunroom permettono di realizzare grandi aperture per una flessibilità e comunicazione costanti tra interno ed esterno.

The various types of Sunroom folding glass doors allow for large openings to be created, providing great flexibility and communication between inside and outside the pergola.




VETRATE A PARCHEGGIO STACKING DOORS

TUTTOVETRO

Tuttovetro è un'ottima soluzione per creare un ambiente che permette di avere un'apertura parziale o totale della vetrata senza profili verticali per la massima luminosità.

Tuttovetro frameless is an excellent solution to create an environment that allows partial or total opening of the system without vertical profiles for maximum brightness and light.



SALISCENDI VERTICAL MOTORISED SLIDING DOOR

S.70

Sistema motorizzato che consente la chiusura in verticale, anche di grandi superfici, disponibile con profili freddi o a taglio termico.

Motorised system that allows a vertical closing system even of large surfaces, with non-thermal and thermal break profiles.